

NORMES FUNCIONAMENT INTERNES DE LA COMUNITAT DE REGANTS GARRIGUES SUD CAMPANYA DE REG 2022 ETAPA IV

1. Cap regant podrà negar-se a ensenya les seves instal·lacions a la Junta de Govern, Jurat de Reg, Empresa de manteniment o Tècnic de la C.R.
2. D'acord amb l'estudi de modelització i els Projectes de reg executats s'estableix el consum màxim d'aigua en 420 m³ ha/mes.

Preu m³ → 0'2300 €/m³

A fi i efecte d'incentivar la utilització d'aigua a inici de campanya, de manera excepcional i sense marcar precedent, es bonificarà el consum efectuat en el període març-maig de la següent manera:

Els primers 60 m³/ha/mes a 0.23 i la resta a 0.1900 €/m³

Es permet que la dotació anual en la campanya 2022 sigui superior a la dotació anual teòrica de 1300 m³/ha/any. En funció de l'entrada de noves has. en regadiu, aquesta dotació anual, s'haurà d'anar adaptant a la baixa a fi i efecte de no sobrepassar la concessió que té la C.R de 1300 m³/ha/any.

3. Tot regant podrà regar només les Has. que figuren contractades en el corresponent document d'adhesió a la C.R., independentment de l'extensió total de la parcel·la, quedant clar que només podrà utilitzar la dotació per ha. i temporada.

De la mateixa manera, ningú podrà declarar en una parcel·la major superfície de cultiu de la que realment existeixi, per tenir més aigua. Si algun regant desarma part de la superfície d'una finca ho a de declarar a la C.R. i aquesta superfície obtindrà drets a reg, si tècnicament és viable el subministrament d'aigua.

Constituirà una falta especialment greu, que serà jutjada amb rigorositat pel Jurat de Reg en base al que s'estableix al Capítol VIII de les actuals ordenances, regar parcel·les que no estan contractades ni donades d'alta en el corresponent document d'adhesió o contracte a la C.R.

Qualsevol anomalia o trencament en les instal·lacions i xarxes particulars dels regants caldrà que és notifiquin immediatament a l'Empresa de Manteniment o al Tècnic de la C.R., perquè aquests puguin certificar davant del Jurat de Reg, l'autenticitat i abast de la mateixa. El manteniment de les instal·lacions per part del regant comença a l'enllaç en parcel·la. Essent el responsable el propi regant.

4. **Normativa de les Basses de Reg**

Es considera bassa particular tot embassament de més de 100 m³, la qual es subministri amb aigua de la Comunitat de Regants.

Durant campanya

Podrà emplenar la bassa de reg, segons les has. que tingui contractades en la toma del reg. No podrà excedir el consum de 420 m³/ha/mes, sempre seguint els cabals màxims especificats a la caracterització de cada toma.

Fora de campanya

Amb una antelació de un mes abans de la finalització de la campanya, és notificarà a la Comunitat de Regants que és vol emplenar la bassa.

El termini d'emplenat de la bassa no podrà ser superior a un mes després del tancament del seu ramal.

Tot dany causat a la instal·lació durant el termini d'emplenat de la bassa, serà assumit pel regant.

En aquest cas, el preu es regirà de la següent manera: cada 1.300 m³ de consum = 1 ha. = Quota de Manteniment anual fixada per la C.R, més el preu del m³ de campanya.

5. Cap regant podrà utilitzar per regar dispositius diferents als autoritzats per la Junta de Govern i les Ordenances (art. 87). En cap cas es podrà utilitzar una bomba impulsora connectada directament a la xarxa per regar. Per poder regar amb aquest sistema serà necessari connectar la bomba impulsora a un dipòsit intermig.

6. Deutors. La C.R. procedirà abans de l'inici de la nova temporada de reg, a precintat els comptadors de tots aquells regants que siguin deutors per qualsevol concepte amb la C.R., tret que la Junta de Govern dictami el contrari per causes justificades. Per procedir a l'obertura de la toma dels regants deutors, aquests hauran d'haver satisfet abans a la C.R. totes les quotes, derrames, etc. pendents, podent-se aplicar a criteri de la Junta de Govern, els recàrrecs establerts a l'article 38 de les Ordenances.

7. Tots els regants venen obligats a comunicar a la CR, el més aviat possible, si observen qualsevol anomalia o mal funcionament en els seus comptadors d'aigua. Exemple: que estiguin utilitzant aigua i aquesta no figuri facturada en la corresponent factura emesa per la CR. Es considerarà falta greu no comunicar aquest supòsit a la CR.

8. Constituiran una falta especialment greu, i es prohibeix expressament als regants l'entrada a l'interior o manipulació de qualsevol instal·lació de la Comunitat sense la presència del personal de l'Empresa de manteniment, tècnic de la C.R., Junta de Govern o Jurat de Regs.

9. Incidències per falta de pressió. Els operaris només tenen l'obligació de revisar i solucionar la falta de pressió dels hidrants, és per això que el regant quan notifica que no li arriba pressió, haurà de comunicar a quina pressió està l'hidrant. Si aquesta és la correcta, el problema està en la instal·lació particular. Tot i així, si l'operari a petició del regant es desplaça per verificar l'anomalia a la instal·lació particular, a partir de la tercera vegada se li facturarà 50 € per visita.

10. Les sol·licituds de baixes formulades aquest any, seran efectives per a l'any següent. Aquestes baixes es resoldran d'acord amb el que preveuen els Estatuts.

11. El regant ha de protegir la seva instal·lació a la màxima pressió estàtica (diferència de metres altura de la bassa a la seva toma). En cap cas la Comunitat de Regants es fa responsable de cap desperfecte, ni del cost de l'aigua sorgit de la trenca produïda per la sobrepressió.